



D. incarnata



D. incarnata f. ochrantha  
(fleur blanc à blanc crème)



D. cruenta



D. cultrata  
(fleur jaune paille)



bractée longue et large

6-7 mm

petite fleur




Tige épaisse et creuse  
(tige compressible)

Feuille carénée, dressée  
(sommet cucullé)

Exception = feuille de D. cruenta


Caractéristiques communes  
aux Dactylorhiza de la  
"famille incarnata"

**"petites fleurs" avec  
lobes latéraux rabattus  
grosses bractées  
feuilles dressées carénées  
tige compressible**



Caractéristiques communes  
aux Dactylorhiza  
du "groupe majalis"

**"groses fleurs"**  
**pourpre violacées**  
**groses bractées**  
**feuilles maculées**



D. fuchsii

D. maculata

D. savogiensis

D. psychrophila

(D. fuchsii subsp. psychrophila)

Caractéristiques communes  
aux Dactylorhiza  
du "groupe maculata"

port élancé  
tige non compressible  
feuilles maculées lancéolées  
"grosses fleurs" à labelle étalé

tige fine  
non compressible

30-50 cm

feuilles étroites et maculées

D. fuchsii = angle obtus

indice labellaire

$$\frac{2a}{b+c} > 1,3$$

ici = 1,7

1ère feuille basale

D. maculata = angle aigu

indice labellaire < 1,3

10-15 cm